







■MIDI ELECTRONIC GUITAR IMG2010 ¥140,000

21112	- map
● ネック・・・・・ Maple 1	pc. w/GFRP Bar 22Fre
●フィンガーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Ebo
ハードウェアー・・・・・ String Lock on Headstor	ck Bridge and Teelpear
•コントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · Master Volume
	Master Tone
	Balancer
	Sensitivity

PE / (Risch)

SP (Silver Pearl)

■MIDI GUITAR CONTROLLER MC1······¥90,000

入出力端子 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MIDI Out A and B
	Remote Footswitch Jack
	Guitar In
	Synth In A and B
	Hold Footswitch Jack
	Effect Send Return
	Guitar Out
	Mis Out IOAD ASAD OF

	25kΩ (Synth B)
	25kΩ (Effect Return)
●出カインピーダンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····500 Ω (Effect Send)
	500 Ω (Guitar Out)
	1kΩ (Mix Out OdB)
	500Ω (Mix Out −15dB)

	500 Ω (Mix Out −15dB)
	500Ω (Mix Out -30dB)
■周波数特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(- 3.5dB Synth In, Return→Mix Out)
	20Hz~20kHz
	(- 0 Guitar Out)
最大入力レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	+7.5dBv

- 1007 (111177)	10.5051
	(Guitar Out, Mix Out 1kHz THD=3%)
●残留ノイズ	91dBv
	(Mix Out/Synth In, Return Shorting IHF-A)
	-90dBv
	10 the Out (County In Datum Charting ILIE A)

	-90dBV
	(Guitar Out/Synth In, Return Shorting IHF-A)
• MIDI	·····Program Number 0~127
	MIDI Channel 1~16
●電源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100V 50/60Hz 11W
●外形寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······482mm(w)×265mm(d)×44mm(h)
· 節間 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

FOOT CONTROLLER

¥23,500	
ェンジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1~16	
BANK:0~12	
PATCH:0~9	
√/(— ······0~127	
······454mm (W) ×112mm (D) ×44mm (H)	
1.4kg	
DINケーブル(5m)	

■ギター用ハードケース IMG2010C ··········¥14,000 ■MC1 & IFC60I専用1Uハードケース IR305C ····¥11,000 (INTERFACE MC1と同時にフットコントローラー IFC60Iも入る専用ケース)







APR86035-30,000



HOSHINO GAKKI HANBAI CO., LITD. 愛知県瀬戸市東長根町119〒489

総発売元 星野楽器株式会社 名古屋市東区権木町3-22〒461-91

見のため予告なく変更することがあります。このカタログ記載内容は昭和61年3月現在のものです。又、印刷のた

